


Manuál produktu Klouzačka a její rozšíření

Smontování klouzačky:

- Klouzačku (nakloněnou rovinu) dostanete v rozloženém stavu. Každá klouzačka se skládá ze dvou bočnic, desky a 8 vrtů.
- Jednotlivé bočnice přišroubujte pomocí vrtů k desce jako je to ukázáno v tomto [video návodu](#) , nebo na obrázku níže.




Rozšíření klouzačky:

- K prodloužení klouzačky budete potřebovat 1 x spojku SL1 a 8 x šroubů 35 (pro spojení pouze 2 kusů klouzaček si vystačíte i se 4 šrouby, v případě třech kusů klouzačky doporučujeme na každý spoj použít 8 šroubů, tedy celkově 16 šroubů).
- Klouzačky si položte na rovný povrch jako je znázorněno na obrázku níže. Následně pomocí šroubů přimontujte jednu spojku SL1 a pak druhou spojku SL1. Pro jasnější pochopení se podívejte na náš [video manuál](#).



- Při rozšiřování klouzačky dochází ke změně maximální nosnosti.

Nosnosti nakloněné roviny:



Nespojujte více než 3 nakloněné roviny! Při spojení tří nakloněných rovin se jejich nosnost snižuje na **70 kg**.

Smontování zakončení klouzačky:

- Zakončení klouzačky dostanete v rozloženém stavu. Zakončení klouzačky se skládá ze dvou bočnic, desky a 4 vrtů.
- Jednotlivé bočnice přišroubujte pomocí vrtů k desce jako je to ukázáno v tomto [video návodu](#) , nebo na obrázku níže.



Přidělání madel M1:

- K připojení madel na klouzačku budete potřebovat 2 x šroub 35 na každé madlo (tedy 4 x šroub 35 na obě madla). Šrouby nejsou součástí balení produktu madla M1.
- Madla připevníte do předvrtaných děr na konci klouzačky. Dbejte na správnou orientaci – zkosená strana madla by měla směřovat k okraji klouzačky, aby úchop byl přirozený a pohodlný. Postupujte dle přiloženého obrázku.



Péče a údržba

Produkty Antonie Emma jsou vyrobeny z přírodního, neošetřeného dřeva. Čistěte je suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům a abrazivním houbičkám. Rozlité tekutiny ihned setřete – buk snadno nasává vodu. Škrábance či stopy od fixů odstraníte jemným přebroušením (zrnitost 180–240) ve směru vláken.

Průlezký Loopo jsou určeny primárně do interiéru. Při správné úpravě je lze krátkodobě používat venku. Pro ochranu dřeva doporučujeme bezbarvý tvrdý voskový olej splňující bezpečnostní normy.

Upozornění: Olej zvyšuje odolnost proti nečistotám a vlhkosti, ale výrobek nesmí být dlouhodobě vystaven vodě.

Důležité informace o výrobku

- Nevystavujte nadměrné vlhkosti, vodě ani teplotám pod **10 °C** a nad **50 °C**.
- Používejte pouze originální a kompatibilní díly Antonie Emma.
- Všechny produkty jsou bez povrchové úpravy. Reklamované díly jsou nahrazovány ve standardním provedení.
- Spojovací prvky dotahujte pouze do lehkého pnutí – přetažení může způsobit jejich poškození.
- Všechny spojovací prvky musejí být vždy plně zašroubované a dotažené.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv jeho část poškozená.
- Suky ve dřevě nemají vliv na funkčnost, drobné vady jsou opraveny.
- Montáž je určena osobám **starším 18 let**. Pokud ji provádí mladší osoba, je nutný dozor dospělého a následná kontrola.
- Používání produktů Antonie Emma je **na vlastní nebezpečí**. Firma **Antonie & Emma s.r.o. nenese odpovědnost za škody či zdravotní újmu** vzniklou jejich používáním.

Varování

- Děti do **6 let** by měly výrobky používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání je nutná opatrnost – nesprávné zacházení může vést k pádům a kolizím.
- Rizika poranění:
 - Pád z výrobku nebo převrácení výrobku.
 - Možnost uškrcení na laně.
 - Nebezpečí skřípnutí části těla.

Výrobky splňují technické požadavky evropských směrnic EN 71-8:2018 a EN 71-1:2014+A1:2018.

Vyrobeno v České republice.

Výrobce:

Antonie & Emma s.r.o.
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař
IČ: 06527990, DIČ CZ06527990

<http://www.antonieemma.cz>

