

Návod pro Loopo Froggie

Přehled staveb

 <p><u>nosnost:</u> 180 kg <u>rozměry:</u> v 54 cm × š 72 cm × h 60 cm</p>	<h3>Pikler trojúhelník – malý T1</h3> <p><u>stavební díly:</u></p> <table border="1"><tr><td data-bbox="788 506 1129 672">2 x Panel Loopo</td><td data-bbox="1129 506 1402 672"></td></tr><tr><td data-bbox="788 672 1129 828">2 x spojka T1</td><td data-bbox="1129 672 1402 828"></td></tr><tr><td data-bbox="788 828 1129 954">4 x šroub 35</td><td data-bbox="1129 828 1402 954"></td></tr><tr><td data-bbox="788 954 1129 1084">2 x zpevňující kolíky (doporučeno)</td><td data-bbox="1129 954 1402 1084"></td></tr></table>	2 x Panel Loopo		2 x spojka T1		4 x šroub 35		2 x zpevňující kolíky (doporučeno)	
2 x Panel Loopo									
2 x spojka T1									
4 x šroub 35									
2 x zpevňující kolíky (doporučeno)									
 <p><u>nosnost:</u> 180 kg <u>rozměry:</u> v 46 cm × š 97 cm × h 60 cm</p>	<h3>Pikler trojúhelník – malý T2</h3> <p><u>stavební díly:</u></p> <table border="1"><tr><td data-bbox="788 1391 1129 1556">2 x Panel Loopo</td><td data-bbox="1129 1391 1402 1556"></td></tr><tr><td data-bbox="788 1556 1129 1702">2 x spojka T2</td><td data-bbox="1129 1556 1402 1702"></td></tr><tr><td data-bbox="788 1702 1129 1827">4 x šroub 35</td><td data-bbox="1129 1702 1402 1827"></td></tr><tr><td data-bbox="788 1827 1129 1957">2 x zpevňující kolíky (doporučeno)</td><td data-bbox="1129 1827 1402 1957"></td></tr></table>	2 x Panel Loopo		2 x spojka T2		4 x šroub 35		2 x zpevňující kolíky (doporučeno)	
2 x Panel Loopo									
2 x spojka T2									
4 x šroub 35									
2 x zpevňující kolíky (doporučeno)									

Postup pro sestavení staveb

Krok 1 - Sestavte panely Loopo:

Panel dostanete v rozloženém stavu viz. obrázek.




Každý panel se skládá ze dvou bočnic, pěti tyček a deseti vrtů.

Smontování panelu:

1. tyčky zasunete do vyfrézovaných otvorů na vnitřních stranách bočnic
2. vrtvy přišroubujete skrz bočnice do předvrtaných dírek na tyčkách



3. pokud se smontovaný panel na rovné ploše kolébá (dva úhlopříčné protějšší rohy jsou ve vzduchu), přiložte panel např. na hranu stolu a lehce zatlačte na rozích.



Pro lepší pochopení si pustte také náš [videomanuál](#) k produktu.

Krok 2 - Spojte panely pomocí spojky a přišroubujte šroubem 35:

Instalace spojky T1, T2

- Připravte si dva složené panely Loopo. Každý panel má na koncích čtyři závitové otvory určené pro upevnění spojky za použití šroubů. Spojky i šrouby vkládejte vždy zevnitř panelu. Pro lepší pevnost staveb je vhodné použít zpevňující kolíky, které se instalují do děr jež najdete na spojkách i na panelu. Kolíky jednoduše do děr vložte a připevněte druhou část, ať už je to panel či spojka.

- Nejprve připevněte spojky pomocí šroubů k jednomu panelu. Poté k nim připojte druhý panel. K propojení stačí pouze šrouby (případně zpevňující kolíky). K utažení použijte klíč, který je součástí sestav.



Bezpečnostní pravidla

- Každou stavbu sestavujte s rozvahou a vždy ji zkontrolujte a otestujte dospělou osobou. Musí být dostatečně pevná, aby unesla i dospělého člověka.
- Maximální nosnosti základních staveb najdete v příslušných návodech.
- Nepřipojujte více než 3 panely vodorovně – u delších konstrukcí je nutné po každém třetím panelu přidat podpěru.
- Při stavbě hrazdy dochází k pákovému efektu, který snižuje nosnost. Používejte vždy jen jeden panel a pro vyšší stabilitu přidejte vzpěru H1.
- Nejste si jistí pevností stavby? Kontaktujte náš zákaznický servis.

Péče a údržba

Produkty Antonie Emma jsou vyrobeny z přírodního, neošetřeného dřeva. Čistěte je suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům a abrazivním houbičkám. Rozlité tekutiny ihned setřete – buk snadno nasává vodu. Škrábance či stopy od fixů odstraníte jemným přebroušením (zrnitost 180–240) ve směru vláken.

Průlezkky Loopo jsou určeny primárně do interiéru. Při správné úpravě je lze krátkodobě používat venku. Pro ochranu dřeva doporučujeme bezbarvý tvrdý voskový olej splňující bezpečnostní normy.

Upozornění: Olej zvyšuje odolnost proti nečistotám a vlhkosti, ale výrobek nesmí být dlouhodobě vystaven vodě.

Důležité informace o výrobku

- Nevystavujte nadměrné vlhkosti, vodě ani teplotám pod 10 °C a nad 50 °C.

- Používejte pouze originální a kompatibilní díly Antonie Emma.
- Všechny produkty jsou bez povrchové úpravy. Reklamované díly jsou nahrazovány ve standardním provedení.
- Spojovací prvky dotahujte pouze do lehkého pnutí – přetažení může způsobit jejich poškození.
- Všechny spojovací prvky musejí být vždy plně zašroubované a dotažené.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv jeho část poškozená.
- Suky ve dřevě nemají vliv na funkčnost, drobné vady jsou opraveny.
- Montáž je určena **osobám starším 18 let**. Pokud ji provádí mladší osoba, je nutný dozor dospělého a následná kontrola.
- Používání produktů Antonie Emma je na vlastní nebezpečí. **Firma Antonie & Emma s.r.o. nenes odpovědnost za škody či zdravotní újmu vzniklou jejich používáním.**

Varování

- Děti do **6 let** by měly výrobky používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání je nutná opatrnost – nesprávné zacházení může vést k pádům a kolizím.
- Rizika poranění:
 - Pád z výrobku nebo převrácení výrobku.
 - Možnost uškrcení na laně.
 - Nebezpečí skřípnutí části těla.

Výrobky splňují technické požadavky evropských směrnic EN 71-8:2018 a EN 71-1:2014+A1:2018.

Vyrobeno v České republice.

Výrobce:

Antonie & Emma s.r.o.
 Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař
 IČ: 06527990, DIČ CZ06527990
<http://www.antonieemma.cz>

